

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CONTRACTE MIXT (SUBMINISTRAMENT I SERVEIS), CORRESPONENT AL SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM D'ARRENDAMENT, MITJANÇANT MODALITAT DE RÈNTING, PER UN PERÍODE DE 4 ANYS, DEL LLIURAMENT, MUNTATGE I POSADA EN FUNCIONAMENT I MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA DE MUSCULACIÓ PEL GIMNÀS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE VACARISSES.

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

INDEX

- Clàusula 1^a. Objecte i descripció del material objecte del subministrament mitjançant la modalitat de rènting.**
- Clàusula 2^a. Característiques tècniques generals de la maquinària a subministrar.**
- Clàusula 3^a. Unitats i característiques tècniques específiques del material a subministrar i a mantenir.**
- Clàusula 4^a. Condicions de lliurament i entrega del subministrament.**
- Clàusula 5^a. Condicions de manteniment del subministrament i de les màquines existents.**
- Clàusula 6^a. Condicions econòmiques.**

Clàusula 1^a. Objecte i descripció del material objecte del subministrament mitjançant la modalitat de rènting.

El present contracte té per objecte el contracte administratiu mixt el subministrament, en règim d'arrendament, mitjançant modalitat de rènting, per un període de 4 anys, del lliurament, muntatge, retirada de les màquines de musculació antigues del gimnàs i posada en funcionament de la maquinària nova de musculació pel gimnàs del Poliesportiu municipal de Vacarisses, així com els serveis de manteniment d'aquest i d'altre material esportiu, que es determinen a la clàusula següent.

Així mateix s'inclourà el manteniment de les màquines cardiovasculars què posseeix la instal·lació en propietat (**ANNEX VIII del PCAP**)

S'haurà d'incloure en aquest objecte la instal·lació, reposició de peces avariades, mà d'obra, manteniment, assegurant sempre el perfecte funcionament de les mateixes (segons relació del material esportiu que es reflecteix en el Plec de prescripcions tècniques). L'empresa adjudicatària assumirà el muntatge, la retirada de les màquines antigues de musculació del gimnàs, la instal·lació, trasllat i posada en funcionament de tota la maquinària nova sense cost addicional per a l'Ajuntament de Vacarisses.

Clàusula 2^a. Característiques tècniques generals de la maquinària a subministrar.

Com a condicions tècniques generals, les màquines a subministrar hauran de tenir les següents:

1.- Màquines de treball cardíoc-vascular:

Per la valoració tècnica s'adjuntarà una foto i la fitxa tècnica de cada màquina demanada.
Les descripcions ofertes per el licitador tenen que coincidir amb les imatges dels productes oferts.

Característiques generals:

Qualitat:

- Tots els productes tindran que acreditar el compliment de les normes Europees (UNE-EN) o equivalents.
- S'acreditarà que tot l'equipament es per ús professional, no domèstic.

Seguretat

- Tota la maquinaria estarà dissenyada tenint en compte els criteris antropomètrics biomecànics i de seguretat estructural
- Dissenyats de tal manera que s'adaptin a la majoria de la població, (persones entre 1,40 i 2,00 mts d'alçada)
- Fàcil accés a tots els elements de regulació des de la posició de treball per part de l'usuari.
- Bona accessibilitat, fàcil entrada i sortida de la màquina sense elements que ho dificultin

Estructura

- Quadre de tub d'acer
- Pintura que garanteix la màxima durabilitat, resistent els cops, corrosió i esgarrapades en conseqüència amb la resta de instal·lació.
- Màquines en negre
- Tubs amb els perfils arrodonits
- Potes de goma regulables per evitar danys al terra de la instal·lació
- Rodes davanteres per facilitar el desplaçament de la màquina

Característiques particulars :

Cinta de córrer

Motor mínim 3 cv

Velocitat de 0.5 a 20 km/h

Inclinació mínima 18 nivells

Banda auto lubricada.

Rails laterals d'alumini.

Joystick o comandaments situats lateralment per la regulació de velocitat i inclinació sense tenir que accedir a la pantalla.

Aturada de seguretat i parada anti-caígudes

Ventilador per l'usuari.

Terra amb marca de seguretat per indicar moviment

Porta ampelles y porta objectes

Terra mínim de 150 x 55 cm de amplada

Pes màxim de l'usuari 180 kg

Bicicleta estàtica.

25 nivells de resistència

Manillar ampli amb regulació.

Recolza avantbraç situats en el manillar

Seient ajustable verticalment i que estigui numerat

Pedals amplis de gran format.

Doble Porta ampolles y porta objectes
Tecles per ajustar ràpid que estiguin situades en el manillar
Peso màxim de l'usuari 150 kg.

Bicicleta Reclinada

25 nivells de resistència
Manillar ampli amb regulació.
Recolza avantbraç situats en el manillar
Seient ajustable verticalment i que estigui numerat
Pedals amplis de gran format.
Doble Porta ampolles y porta objectes
Tecles per ajustar ràpid que estiguin situades en el manillar
Peso màxim de l'usuari 150 kg.

El·líptica

25 nivells de resistència
Pas de 50 cm.
Recolza peus de grans dimensions
Pedals amplis de gran format.
Porta ampolles
Porta objectes
Manillar fixe i bastons laterals movibles
Botons d'ajust ràpid situats en el manillar
Pes màxim de l'usuari 180 kg

Maquines de treball muscular:

Es descriuen en l'Annex 4 de forma molt específica i aquí es fa un recull de forma genèrica:

- Adaptats a usuaris des d'1,40 m fins a 2 m d'altura.
- Fàcil accés a tots els elements de regulació i selecció de càrrega des de la posició de treball per part de l'usuari.
- Suports i agarris regulables.
- Cable de transmissió ha de ser d'acer trenat de 7 fils per 19 cordons recobert en nailon extrudido a pressió.
- Seients i respatllers regulables que assegurin l'estabilitat necessària per realitzar el moviment i la posició correcta per a cada exercici.
- Disposarà d'informació a l'usuari sobre l'activitat a desenvolupar, perfil de treball, requeriment energètic, volum, intensitat, etc. S'especificaran instruccions d'utilització i grups musculars que treballen.
- Complir la normativa espanyola i/o europea existent referent a la seguretat i funcionament d'aparells per a l'entrenament.
- Tindrà senyals d'avertiment i seguretat d'ús.
- Pintura de màxima durabilitat resistent a cops, esgarrapades i corrosió.
- Tapisseria ignífuga d'alta resistència a la sudoració.
- Selector de càrrega magnètic amb sistema de seguretat.
- Manuals d'ús en espanyol
- Ús professional.

Els licitadors hauran de presentar la documentació relativa a les característiques tècniques de les màquines objecte del procediment de manera que quedin expressament definides les mateixes, bé mitjançant la presentació de catàleg oficial o escrit en el qual quedin reflectides, amb la finalitat de comprovar-los.

Clàusula 3ª. Unitats i característiques tècniques específiques del material a subministrar i a mantenir.

El nombre, descripció i característiques tècniques específiques de cadascuna de les màquines de gimnàs objecte de subministrament són les expressades a l'**ANNEX VII** del PCAP.

El nombre, descripció i característiques tècniques específiques de cadascuna de les màquines de gimnàs objecte de manteniment són les expressades a l'**ANNEX VII** i l'**ANNEX VIII** del PCAP.

Clàusula 4ª. Condicions de lliurament i entrega del subministrament.

L'empresa adjudicatària es compromet a subministrar els productes, elements i recanvis o qualsevol altre element objecte d'aquest contracte, en el lloc i termini indicats a la Clàusula 5ª .

Clàusula 5ª. Condicions de manteniment del subministrament i de les màquines existents.

El pla de manteniment com a mínim haurà d'incloure el següent:

a) Manteniment preventiu:

- Consistirà en una revisió mensual de tot l'equipament, efectuant la neteja, el greixatge necessari, reparacions i substitucions de peces o elements defectuosos, comprovant el bon estat de tot el material i correcte ajust de totes les peces de cada element.
- Les revisions mensuals quedaran estipulades en una data a concretar per l'empresa adjudicatària i els responsables del complex esportiu municipal, de tal manera que sempre es realitzi en la primera setmana del mes en curs.

b) Manteniment correctiu:

- El manteniment correctiu inclourà la reparació de totes les avaries que es produeixin com a conseqüència de l'ús de les màquines, o qualsevol altra circumstància (actes vandàlics, etc.), incloent la substitució de les peces que anessin necessàries.
- Per part del centre esportiu es donarà avís per telèfon o correu electrònic, indicant la màquina afectada i les fallades que tinguin.
- La reparació s'haurà d'efectuar en el termini màxim de 48 hores des que es produeix l'avís, deixant la màquina en perfecte estat per al seu ús. En cas que per la importància de l'avaria no es pugui complir aquest termini l'empresa adjudicatària haurà de presentar informe que justifiqui que no es pot reparar en aquest termini i proposta de reparació amb el termini necessari perquè la màquina torni a estar en perfecte estat d'ús. L'encarregat de manteniment del servei d'esports de les instal·lacions esportives municipals avaluaran si l'ampliació del termini de reparació està justificada.
- En el cas de la maquinària arrendada suposa que es manté en perfecte estat perquè sempre estigui en funcionament i prestant servei als usuaris del complex esportiu municipal. Per tant una avaria que impedeixi la utilització de la màquina durant més de 48 hores s'entendrà com un incompliment del contracte i es descomptarà la part corresponent del preu de l'arrendament pel temps que hagi trigat a tornar a estar en servei.
- En cas d'avaria de la maquinària arrendada que impedeixi el seu servei durant més de 48 hores o si no es pot reparar al complex esportiu municipal i requereix el seu trasllat, se substituirà per una altra màquina igual durant tot el temps que duri la reparació.
- Els recanvis emprats en les revisions periòdiques i en les reparacions seran originals i homologats pel fabricant. En cas de no tenir, s'haurà de buscar una altra solució (mitjançant torners, etc..) que puguin proporcionar aquestes peces, però en cap cas es deixarà cap màquina sense reparar.

c) Formació dels tècnics

- Serà d'obligat compliment que l'empresa adjudicatària realitzi una formació per tots els tècnics de fitness mínim de 3 hores on es formaran en el funcionament del material objecte d'aquest plec.

Clàusula 6ª. Condicions econòmiques.

El preu i valor estimat previstos en aquest plec s'ha determinat d'acord amb una valoració estimada dels elements i prestacions del contracte en relació a preus de mercat, l'escassa despesa que tindrà el servei de manteniment a causa que és maquinària nova i l'increment del manteniment de les màquines cardiovasculars de la pròpia instal·lació.

Vacarisses 5 d'octubre de 2020

Diligència: El present plec de prescripcions tècniques particulars ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 5 d'octubre de 2020

Contra aquest acte que esgota la via administrativa podeu interposar de forma optativa i no simultània un dels següents recursos:

a) Recurs de reposició, que s'interposarà davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a aquell en el què sigui publicat, amb els requisits de l'article 115 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre i de conformitat amb el que determinen els articles 123 i 124 del mateix text legal.

La resolució d'aquest recurs us haurà de ser notificada en el termini d'un mes i contra aquesta resolució expressa podreu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació. Cas que no rebeu notificació de la resolució del recurs de reposició en el termini d'un mes des de la seva interposició, caldrà entendre'l desestimat per silenci administratiu i, aleshores, podreu interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de sis mesos.

b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s'haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació, davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar qualsevol altre recurs o reclamació que estimeu oportú.

El secretari