

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32569904, TMU98-TPFC6-XD2AB, A40520EEFAA05B20DE5E2A83DD398B230F42A4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses



Pau Casals, 17 / 08233 Vacarisses / T. 938 359 002 / F. 938 359 407 / vacarisses@vacarisses.cat / www.vacarisses.cat

ANUNCI

En aplicació de l'article 50 apartat 2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, es fa públic i per a coneixement general, que en data 18 de novembre la Junta de Govern Local ha adoptat un acord que diu el següent:

“Expedient: 29/2022

Titular	NIF
ABEA BCN, SL	B65870925
Municipi	CP
Terrassa	08228
Carrer	
Mossèn Josep Pons, 1 2n 8è	
Dades de l'establiment	
Nom comercial	
LOW FUEL	
Municipi	CP
Vacarisses	08233
Carrer	
Carretera C-58 pk 32.5	
Activitat	
Codificació	
Annex II	
12.20: comerç al detall de carburants per a motors de combustió interna.	

I. ANTECEDENTS

El dia 25 de juliol de 2022 el senyor Javier Capel Godoy, en representació de ABEA BCN, SL ha presentat mitjançant registre amb número 6726 va sol·licitar llicència ambiental per exercir l'activitat de unitat de subministrament de carburants en autoservei 24h ubicada a carretera C-58 pk 32.5 (direcció Manresa) d'aquest municipi. S'ha dut a terme el tràmit d'informació pública i veïnal, s'ha tramès l'expedient a l'òrgan ambiental del Consell Comarcal i s'han sol·licitat els informes previstos en els articles 42 i 43 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA).

Pel que fa al tràmit d'informació pública i veïnal no s'han presentat al·legacions.


En data 20 de març de 2024, i amb registre 1638, es rep informe favorable de l'òrgan ambiental comarcal.

El 2 de maig de 2024, i amb registre 2493, es rep informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, on conclou informar favorablement l'abocament a xarxa de sanejament pública destinació a l'EDAR de Vacarisses.

En data 6 de maig de 2024, i número de registre 2558 es rep informe de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi, essent el resultat informe favorable sobre l'activitat.

L'enginyer municipal en data 3 de juny, emet informe favorable en relació a l'expedient d'activitat.

El dia 17 d'octubre es va emetre la proposta de resolució provisional que va ser notificada als interessats l'expedient.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32569904.TMU98-TPFC6-XD2AB_A90520EEFAAD5820DE52E2A83DD398B230F42A4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses



Pau Casals, 17 / 08233 Vacarisses / T. 938 359 002 / F. 938 359 407 / vacarisses@vacarisses.cat / www.vacarisses.cat

Durant el tràmit d'audiència no s'han presentat al·legacions.

II. FONAMENTS DE DRET

Els articles 39 i següents de la LPCAA, que regulen el procediment a què se sotmeten les sol·licituds de llicència ambiental i, especialment, l'article 46.2, que disposa que, finit el tràmit d'audiència de la proposta de resolució i rebuts els informes de les administracions afectades, s'ha d'elaborar la proposta de resolució definitiva, que s'eleva a l'òrgan competent perquè n'emeti la resolució, i l'article 49, que regula el contingut de la llicència.

És per això que

RESOLC

Primer. Atorgar al senyor Javier Capel Godoy en nom i representació de l'empresa ABEA BCN, SL llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat de Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna, classificada en l'annex II de la LPCAA, epígraf 12.20.

L'activitat ha de complir les prescripcions següents:


Dimensió de l'activitat

L'activitat consisteix en la venda al detall de carburants per a motors de combustió interna sense estar situat sota edificis de qualsevol ús si la superfície construïda > 750 m² ni el cas de superfície construïda > 2000m².

Zona Unitat de Subministrament de carburants		
Zona	Superfície	Superfície construïda
Zona subministrament (marquesina)	296,00 m2	296m2 / 2 = 148 m2
Edifici	82,90 m2	82,90 m2
Zona verda	260,72 m2	-
Zona circulació vehicles	964,38 m2	-
Total Superfícies / construïda activitat	1.604,00 m2	230,90 m2
Parcel·la ref. Cadastral: 002401900DG00F0001TM		

L'activitat consta de les següents instal·lacions:

- 2 tancs soterrats de 30 m3, de Benzina SP-95.
- 2 tancs soterrats de 40 m3, de Gasoil A.
- 3 illetes amb 3 dispensadors multiproducte en autoservei.
- 1 tanc aeri de 2.000 litres de productes Adblue.
- Edifici (ús de Sala Tècnica) de 82.90 m2
- Zona de descàrrega de carburants i venteig.
- Equip tractament d'aigües hidrocarburades.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32569804.TMU98-TPFC6-XD2AB, A40520EEFAAD5820DE52A83DD398B230F42A4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses



Pau Casals, 17 / 08233 Vacarisses / T. 938 359 002 / F. 938 359 407 / vacarisses@vacarisses.cat / www.vacarisses.cat

Energia
D'acord amb la documentació presentada, l'activitat comporta una potència de 24,24kW.

Emmagatzematge:
D'acord amb la documentació presentada es quantifica el consum anual i l'emmagatzematge màxima de les divers matèries primeres:


Matèries primeres		
Benzina sense plom 95	60.000	l.
Gasoil A	80.000	l.
Adblue	2.000	l.
Aigua osmotitzada	1,0	m3

S'ha d'Aplicar la instrucció tècnica complementaria ITC MI-IP 04 "Instalaciones de suministro de vehículos", aprovada por el R.D 706/2017, de 7 de julio. Subministrament de carburants en autoservei.

Producció i gestió de residus
Cal tramitar la inscripció de l'activitat al Registre de productors de residus de Catalunya, que requereix anualment la presentació de la declaració anual de residus, així com la tramitació de la documentació de gestió de residus industrials que s'escaigui segons el que preveu el Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
Els residus generats es gestionaran mitjançant gestor autoritzat. No s'indica el valor de generació de residus. Els residus presentats són:

Residus no perillosos				
Codi CER	Residu	Producció anual	Descripció del tipus d'emmagatzematge	Gestió externa i/o interna
200301	Residus de residus municipals	1, 1 T/any	Contenedor homologat	Col·lecta de residus per empresa autoritzada. Tractament i separació de residus a planta.
200102	Residus de			
200101	Residus per i cartó			
200139	Residus plàstics			

Residus perillosos (Estació de Servei i Rentat Vehicles)				
Codi CER	Residu	Producció anual	Descripció del tipus d'emmagatzematge	Gestió externa i/o interna
130508	Mescla de residus procedents de desarenadors i de separadors d'aigua/substàncies	3,50 T/any	En equip mediambiental (emmagatzematge temporal)	Tractament per eliminació. D9 Tractament físico-químic,



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32569904_TMU98-TPFC6-XD2AB_A90520EEFAAD5820DE52E2A83DD398B230F42A4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses



AJUNTAMENT
DE VACARISSES

Pau Casals, 17 / 08233 Vacarisses / T. 938 359 002 / F. 938 359 407 / vacarisses@vacarisses.cat / www.vacarisses.cat

	oliïses			per evaporació.
130507	Aigua oliïsa procedent de separadors d'aigua/ substàncies oliïses	1,0 T/any	En equip mediambiental (emmagatzematge temporal)	(Mètode de tractament segons la Directiva 2008/98/CE)
150202	Sepiolita: Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminants per substàncies peril·loses	0,05 T/any	Envasos hermètics de 25 kg. (etiquetatge de emmagatzematge i recollida)	R 1303 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R12

Aigües

L'activitat genera aigües pluvials, residuals (sanitàries i de neteja) i hidrocarburades. Les aigües hidrocarburades de zona sortidors amb decantador i separador, el rentat disposa de sistema decantador de 2.000lts, un Separador d'hidrocarburs de 10l/s, totes disposaran de sistema de depuració amb posterior arqueta de mostres. El conjunt de les aigües anirà a sistema de clavegueram.

Els paviments de les zones que envolten el conjunt dels sortidors tindran pendent cap a les reixes de desguàs per recollir vessaments accidentals d'hidrocarburs i portar-les al decantador / separador d'hidrocarburs.

L'abocament a xarxa de sanejament pública amb destinació a EDAR de Vacarisses de les aigües residuals, de tipus hidrocarburades i sanitàries, procedents de la benzinera i de la zona de rentat de vehicles (direcció Manresa), titularitat D'ABEA BC, SL resten informades FAVORABLEMENT en l'expedient AA2023000313 de l'Agència Catalana de l'Aigua, sempre que es compleixin els límits d'abocament i les condicions establertes a l'annex I i II de l'expedient anomenat amb anterioritat.

- El subministrament d'aigua de les dues activitats prové de la xarxa d'abastament pública. Es preveu un consum global entre les dues activitats de 975.60 m3/any (3,60 m3/any per a l'activitat de benzinera i 972m3/any per a l'activitat de neteja de vehicles).
- El cabal d'aigües residuals generat es de 1.210,86 m3/any, repartit:

Activitat	Tipologia aigües residuals	Tractament	Cabal d'abocament	Destí
Benzinera i botiga	Sanitàries	No	3,60 m³/any	EDAR Vacarisses
	Hidrocarburades	Decantador + separador hidrocarburs	235,26 m³/any	
	Pluvials	No	-	
Neteja de vehicles	Aigües del rentat de vehicles	Decantador + separador hidrocarburs	972 m³/any	
	Pluvials	No	-	
TOTAL			1.210,86 m³/any	

DOCUMENT ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_ANUNCI_25112024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: TMU98-TPFC6-XD2AB Data d'emissió: 28 de Novembre de 2024 a les 12:33:33 PM Pàgina 5 de 10	SIGNATURES 1.- Secretària Accidental de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 26/11/2024 07:55 ESTAT SIGNAT



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32569904, TMU98-TPFC6-XD2AB, A40520EEFAAD5820DE52E2A83D398B230F42A4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses



AJUNTAMENT
DE VACARISSES

Pau Casals, 17 · 08233 Vacarisses · T. 938 359 002 · F. 938 359 407 · vacarisses@vacarisses.cat · www.vacarisses.cat

- El punt de connexió amb la xarxa de sanejament dels efluents d'aigües residuals de les dues activitats està ubicat a les coordenades UTM (ETRS89) X 408.164; Y 4.605.169. El destí de les aigües residuals és l'EDAR de Vacarisses.
- Hi ha dues línies de tractament d'aigües hidrocarburades, una per a cada activitat. Ambdues línies de tractament estan formades per decantador i un separador d'hidrocarburs. Les dues línies d'arqueta de presa de mostres.
- Respecte al risc d'inundació, l'activitat no es troba en zona de flux preferent ni en zona inundable per a un període de retorn de 100 i 500 anys.

a) VALORS LÍMIT D'EMISSIÓ:

Emissions a l'atmosfera

L'activitat no disposa de cap focus emissor a l'atmosfera i està classificada en el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera (CAPCA) de l'Annex del R.D 100/2011, de 28 de gener, amb grup "-" i codi 05 05 03 00.

Es recuperarà com a mínim el 85% dels gasos emesos per l'activitat, aquest, s'haurà de fer control per entitat de control independent del funcionament al menys anualment.

Contaminació acústica

D'acord amb Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, l'activitat està situada en una zona de sensibilitat acústica moderada (B).

Els nivells sorolls previstos dintre de l'horari previst per l'activitat s'ajustaran al que estableix aquest decret i l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions al municipi de Vacarisses.

Totes les màquines aniran dotades d'elements amortidors de vibracions o bé es muntaran sobre banquetes apropiades per esmorteir les vibracions.

Les connexions de bombes i en general d'equips de transport de fluids als conductes de distribució i canonades s'executaran sempre mitjançant acoblaments elàstics.


Les màquines s'instal·laran separades de les parets mitgeres i en cap cas podran tenir suports en parets, ni en pilars, ni en sostres, llevat que la suspensió es faci amb amortidors de baixa freqüència.

Contaminació lluminosa

L'enllumenat exterior ha de complir el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. el RD 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, en especial el que estableix la instrucció tècnica ITC-EA-03.

L'activitat està situada en una zona d'alta protecció E3 i no ha de superar els valors màxims dels paràmetres luminotècnics fixats per aquesta zona de protecció i les característiques dels pàmpols s'ajusten a les fixades per la Llei el RD 1890/2008, de 14 de novembre.

Prevenició de la contaminació lumínica: compliment del Decret 190/2015, 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32569904_TMU98-TPFC6-XD2AB_A90520EEFAAD5820DE52E2A83DD398B230F42A4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses



Pau Casals, 17 · 08233 Vacarisses · T. 938 359 002 · F. 938 359 407 · vacarisses@vacarisses.cat · www.vacarisses.cat

Mesures relatives a les condicions d'explotació diferents de les normals que poden afectar el medi ambient:

a) Prescripcions relatives a la protecció del sòl:

Com Activitat Potencialment Contaminant del Sòl (APC) haurà de presentar l'Informe Preliminar de Situació (IPS) i Informe de Sitaució a l'Agència de Residus de Catalunya

b) Prescripcions relatives a la protecció d'emissions:

Es seguirà l'aplicació del R.D. 455/2012 sobre mesures destinades a reduir la quantiat de vapors emesos per benzineres, especialment el seu article 4. S'haurà de fer control per entitat de control independent del funcionament almenys anualment.

c) Prescripcions relatives a la gestió de les aigües residuals:

- Els límits admissibles de les característiques de l'abocament al sistema de sanejamnet comunitari són els fixats al Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejamnet, i en particular els següents:

Estació de servei (direcció Manresa)		Punt de connexió UTM (ETRS89)
Destí: EDAR Vacarisses		X 408.164; Y 4.605.169
Cabal: 1.211 m³/any		
Paràmetre	Valor fixat	Freqüència d'autocontrol
pH	6 -10 upH	Trimestral
MES	750 mg/L	Trimestral
DQO _{nd}	1.500 mg/L	Trimestral
Índex d'hidrocarburs	5 mg/L	Trimestral
Olis i greixos	250 mg/L	Trimestral
Detergents aniònics	6 mg/L	Trimestral

- L'autorització no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada. Les substàncies perilloses, prioritàries i preferents, no especificades expressament en la taula anterior que es poguessin detectar en l'abocament, no podran superar els valos fixats a la Directiva 2013/39/EU i al Reial Decret 817/2015 per a les quantitats màximes admissibles (NCA-CMA) d'una substància determinada i, en el seu defecte, per les concentracions mitjanes anuals (NCA-MA)
- Els resultats dels autocontrols es comunicaran anualment a l'Agència Catalana de l'Aigua, amb una declaració de les incidències enregistrades a les instal·lacions de depuració, a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua: <https://acanet.gencat.cat/scripts/autocontrols/login.asp?idioma=ca>
- Si amb les anàlisis obtingudes durant l'autocontrol l'interessat comprovés que l'abocament no compelix els límits fixats, s'hauran d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries.

DOCUMENT ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_ANUNCI_25112024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: TMU98-TPFC6-XD2AB Data d'emissió: 28 de Novembre de 2024 a les 12:33:33 PM Pàgina 7 de 10	SIGNATURES 1.- Secretària Accidental de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 26/11/2024 07:55 ESTAT SIGNAT



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32569904, TMU98-TPFC6-XD2AB, A90520EEFAAD5820DE52E2A83DD398B230F42A4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses




AJUNTAMENT
DE VACARISSES

Pau Casals, 17 / 08233 Vacarisses / T. 938 359 002 / F. 938 359 407 / vacarisses@vacarisses.cat / www.vacarisses.cat

- Les condicions d'abocament especificades per l'Agència Catalana de l'Aigua s'hauran de comprovar a les inspeccions ambientals corresponents.
- Per mantenir el sistema de tractament, caldrà garantir el funcionament en condicions òptimes i aplicar un programa de manteniment i vigilància adient per tal d'optimitzar al màxim el seu rendiment de depuració. Aquest programa ha d'incloure els buidatges i neteges periòdiques dels sistemes i el control i vigilància de les aigües de sortida. Únicament i exclusiva podran tractar-se les aigües procedents dels usos autoritzats sense superar el volum a tractar.
- L'establiment haurà de vetllar perquè el sistema de tractament s'adapti als canvis de cabal i qualitat de les aigües residuals a tractar, i assegurui una qualitat adequada de l'efluent de sortida.
- L'ACA es reserva el dret de limitar el cabal abocat a la xarxa pública, així com la modificació dels límits dels paràmetres de control de l'abocament.
- El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui per garantir el correcte funcionament del sistema d'evacuació i tractament d'aigües residuals.
- Qualsevol modificació que es vulgui introduir al sistema de depuració, així com la construcció de qualsevol obra no definida concretament i amb detall a la petició, requerirà permís previ de l'Agència Catalana de l'Aigua. Caldrà que la sol·licitud de modificació vagi acompanyada del projecte complementari corresponent.
- L'establiment haurà de disposar d'una arqueta de registre i control de fàcil accés que permeti la inspecció i la presa de mostres de l'aigua tractada tot just abans de la seva connexió a la xarxa de sanejament. Es considerarà que l'establiment disposa d'arqueta de presa de mostres quan existeixi qualsevol dispositiu que possibiliti al personal de l'administració l'obtenció de mostres representatives de l'abocament. Aquest punt de presa de mostres haurà de ser de fàcil accés i que permeti el mostreig en qualsevol moment, encara que no s'estableix cap model d'arqueta en concret.
- Es portarà un llibre registre per al control del funcionament de les instal·lacions de sanejament, on s'anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest llibre estarà en tot moment a disposició de l'Administració i de les empreses col·laboradores d'aquesta que actuïn per delegació.
- L'atorgament d'aquesta autorització no deixa exempt al seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment corresponguin.
- El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit utilitzar les obres autoritzades per abocar aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut a compte a l'hora d'atorgar l'autorització, ni d'aigües residuals procedents d'altres immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització.
- Tan aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües residuals que pugui alterar el bon funcionament de l'abocament i que pugui representar un risc per al medi receptor.
- D'acord amb l'article 86 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l'Agència Catalana de l'Aigua procedirà a tramitar un expedient sancionador si es produeix infracció que incompleix la normativa sectorial vigent.
- El titular de l'autorització ha de disposar d'un Pla específic d'actuacions i mesures per casos d'emergència en l'abocament. En el cas que disposi d'un pla d'emergència general, haurà d'incorporar-hi les mesures a adoptar pel que fa referència a l'abocament d'aigües residuals.
- Els fangs i residus generats en les instal·lacions de depuració s'han de gestionar conforme el que es regula a la normativa sectorial. L'emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d'afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic ni pels sistemes de sanejament.
- Els sistemes de tractament no podran tenir sobreexidors o dispositius per on es puguin abocar

DOCUMENT ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_ANUNCI_25112024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TMU98-TPFC6-XD2AB Data d'emissió: 28 de Novembre de 2024 a les 12:33:33 PM Pàgina 8 de 10	SIGNATURES 1.- Secretària Accidental de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 26/11/2024 07:55	ESTAT SIGNAT



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32569904_TMU98-TPFC6-XD2AB_A90520EEFAAD5820DE52E2A83DD398B230F42A4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses



AJUNTAMENT
DE VACARISSES

Pau Casals, 17 · 08233 Vacarisses · T. 938 359 002 · F. 938 359 407 · vacarisses@vacarisses.cat · www.vacarisses.cat

aigües potencialment contaminades sense rebre tractament.

- El separador d'hidrocarburs serà d'acord la norma UNE-EN 858-1 ha de disposar de sistema per garantir que la concentració d'hidrocarburs en les aigües residuals abocades no superi el límit de 5 ppm (barrera de plaques coalescents o equivalent).
- Caldrà disposar d'una arqueta de pressa de mostres amb reixa de desbast abans de connexió a clavegueram.
- El separador d'hidrocarburs ha de disposar d'una barrera de plaques coalescents de garantir que la concentració d'hidrocarburs en les aigües residuals abocades no superi el límit de 5 ppm.
- Caldrà disposar d'una arqueta de presa de mostres abans d'abocar les aigües al clavegueram general.
- Els paviments de les zones que envolten els sortidors tindran pendent cap a les reixes de desguàs per recollir els vessaments accidentals.
- L'activitat genera aigües pluvials, residuals (sanitàries i de neteja) i hidrocarburades. Les aigües hidrocarburades de zona sortidors amb decantador i separador, el rentat disposa de sistema decantador de 2.000lts, un separador d'hidrocarburs de 10l/s, totes disposaran de sistema de depuració amb posterior arqueta de mostres. El conjunt de les aigües anirà a sistema de clavegueram.
- Els paviments de les zones que envolten el conjunt dels sortidors tindran pendent cap a les reixes de desguàs per recollir vessaments accidentals d'hidrocarburs i portar-les al decantador / separador d'hidrocarburs.

d) Prescripcions relatives a la gestió dels residus:

Els residus generats es gestionaran mitjançant gestor autoritzat.


Els paviments de les zones que envolten els sortidors tindran pendent cap a les reixes de desguàs per recollir vessaments accidentals. S'assegurarà la recollida d'hidrocarburs prèvia a la depuració.

e) Prescripcions relatives a la protecció ver la superfície forestal:

Es proposa que l'activitat doni compliment a les següents mesures i condicions de prevenció d'incendis forestals:

- La benzina i tots els edificis de serveis que incorpori hauran de disposar d'una zona de seguretat perimetral de 10 metres d'amplada completament lliure de vegetació baixa i arbustiva i de qualsevol mena de material que pugui propagar un foc, i a continuació d'aquesta, en les zones que entrin en contacte sobre la superfície forestal s'establirà una franja de protecció de 25 m, que compleix amb les característiques que s'estableix a l'annex 2 del Decret 123/2005.
- En el supòsit que l'establiment disposi d'elements decoratius d'enjardinament exterior, aquests són admesos sempre i quan les espècies vegetals utilitzades siguin de baixa combustibilitat, i en cap cas s'admet la plantació d'espècies resinoses.
- L'interior dels perímetres de les parcel·les, en el cas de no trobar-se pavimentades, s'hauran de mantenir periòdicament lliures de vegetació baixa i arbustiva i de qualsevol mena de material que pugui propagar un foc.
- S'alertarà del risc d'incendi forestal amb col·locació de cartells informatius en les zones més properes a la massa forestal.
- Dins el període comprés entre el 15 de març i el 15 d'octubre: Les actuacions que utilitzin foc o per la utilització de bufadors o similars o que generin guspires hauran de sol·licitar autoritzacions gestionades per la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi. La informació,

DOCUMENT ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_ANUNCI_25112024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: TMU98-TPFC6-XD2AB Data d'emissió: 28 de Novembre de 2024 a les 12:33:33 PM Pàgina 9 de 10	SIGNATURES 1.- Secretària Accidental de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 26/11/2024 07:55 ESTAT SIGNAT



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32569904, TMU98-TPFC6-XD2AB, A40520EEFAAD5820DE52E2A83DD398B230F42A4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses



AJUNTAMENT
DE VACARISSES

Pau Casals, 17 / 08233 Vacarisses / T. 938 359 002 / F. 938 359 407 / vacarisses@vacarisses.cat / www.vacarisses.cat

consulta i la obtenció de documents i permisos es troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya.

- Es prohibeix la realització de treballs que generin restes vegetals entre el 15 de juny i el 15 de setembre, en els municipis considerats d'alt risc d'incendi forestal, inclosos en l'annex del Decret 64/95. Es podrà sol·licitar autorització expressa en els casos en què sigui imprescindible fer aquests treballs per a l'exercici de l'activitat, i caldrà omplir el model de sol·licitud que es troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya.
- Dins el període comprés entre el 16 d'octubre i el 14 de març es tindrà en compte el que preveu l'Ordre MAB 62/2003, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/95, referit a la obligació de comunicació -als òrgans previstos per l'Ordre-, sobre qualsevol actuació amb foc realitzada a menys de 500 m de terrenys forestals.
- D'acord l'article 18 del Decret 64/95, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural queda facultat per establir mesures extraordinàries per risc d'incendi forestal.
- D'acord els articles 14.3 i 16.4 del Decret 64/95, els agents de l'autoritat podran establir *in situ* mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme.

f) Prescripcions relatives en matèria de prevenicó i segureta d'incendis:

- Atès que està previst en el subministrament de carburants sigui en la modalitat d'autoservei, és imprescindible que el sistema d'extinció d'incendis sigui automàtic i aeri. per tant s'instal·laran 3 extintors automàtics de generació d'escuma d'alta expansió de 50 kg per cadascuna de les tres illetes existents.
- També s'instal·larà un extintor portàtil de pols ABC de 50 kg d'eficàcia 89A i 601B per a la zona de descàrrega dels camions de combustible.
- Per la tipologia d'instal·lació i pel risc d'incendi i explosió que té associat cal disposat d'una adequada presa de terra que caldrà comprovar la seva resistivitat periòdicament.
- Per evitar acumulacions d'electricitat estàtica que poden suposar punts d'ignició, les unions de les canonades metàl·liques mitjançant platines i junta intermèdia hauran d'estar puntejades amb un element conductor.
- Es prendran les mesures que facin falta per evitar punts on es pugui acumular l'electricitat estàtica.
- L'empresa ha de contractar un servei de manteniment de les instal·lacions contra incendis subscrit amb una empresa autoritzada.

g) Altres prescripcions:

- La instal·lació elèctrica ha de tenir subscrit un contracte de maneteniment amb una empresa autoritzada.
- Compliment del Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i les instruccions tècniques complementàries.


h) Control inicial:

En cap cas no es pot iniciar l'exercici de l'activitat fins que no s'hagi efectuat el control inicial de caràcter mediambiental sobre aquesta, realitzat per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada. Seran objecte de control inicial totes les determinacions que s'estableixen en la part expositiva de la present proposta.

En aquest control s'haurà de contemplar el punt referent a emissions ambientals tant emissions de vapors, acústiques, com lúminiques, aplicant mesures correctores de ser necessari.

Advertir que la llicència ambiental caduca transcorreguts quatre anys des de la data en què es va atorgar, quan l'activitat no se sotmet a un control ambiental inicial (art. 61 PCAA).

DOCUMENT ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_ANUNCI_25112024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TMU98-TPFC6-XD2AB Data d'emissió: 28 de Novembre de 2024 a les 12:33:33 PM Pàgina 10 de 10	SIGNATURES 1.- Secretària Accidental de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 26/11/2024 07:55	ESTAT SIGNAT



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3256904.TMU98-TPFC6-XD2AB_A90520EEFAAD5820DE5E2A83DD398B230F42A4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses



AJUNTAMENT
DE VACARISSES

Pau Casals, 17 · 08233 Vacarisses · T. 938 359 002 · F. 938 359 407 · vacarisses@vacarisses.cat · www.vacarisses.cat

i) Controls periòdics:

L'activitat se sotmetrà a controls periòdics cada sis anys, el primer comptat a partir de l'atorgament de la llicència, l'objecte d'aquest serà l'establert en l'article 71.1 de la PCAA.

Documentació que caldrà presentar abans del control inicial:

- Certificat final de la instal·lació emès per un tècnic competent conforme es compleixen totes les mesures correctores assenyalades anteriorment i les que preveu el projecte.
- Actes de posada en marxa de les instal·lacions que ho requereixin (aparells a pressió, instal·lació elèctrica, etc.).
- Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis subscrit amb una empresa autoritzada.
- En relació als sistemes de protecció contra incendis caldrà presentar un certificat emès per una empresa autoritzada que acrediti que aquestes instal·lacions s'han realitzat d'acord amb la normativa vigent i estan en perfecte estat d'ús.
- Certificat de l'empresa instal·ladora petrolífera conforme la instal·lació disposa de sistemes de recuperació de vapors segons el Reglament d'instal·lacions petrolíferes i en concret la IT-MI-IP03 i la IT-MI-IP04.
- Fotocòpia de la última declaració anual de residus o bé acreditar que s'ha donat d'alta a l'Inventari Permanent de Productors de Residus Industrials de l'Agència de Residus de Catalunya.
- Fotocòpies dels certificats de les proves d'estanqueïtat dels dipòsits d'emmagatzematge dels carburants emesos per una ECA.
- Fotocòpia del contracte de manteniment de la instal·lació elèctrica subscrit amb una empresa autoritzada.
- Inscripció de la instal·lació elèctrica davant d'una entitat col·laboradora.
- Justificar el tipus de control de fuites que es disposa en els tancs d'emmagatzematge.
- Fotocòpia de l'Acta de posada en marxa de la instal·lació elèctrica o bé un certificat emès per un instal·lador autoritzat conforme la instal·lació elèctrica compleix el Reglament Electrotècnic de baixa tensió o bé un Butlletí de reconeixement de la instal·lació elèctrica signat per un instal·lador autoritzat (BRIE).

Segon. Notificar aquesta resolució als interessats i als organismes que han intervingut en l'expedient."

La resolució precedent és definitiva i exhaureix la via administrativa. Contra aquesta els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en un termini màxim de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la data del present anunci.

Tanmateix, amb caràcter previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar potestativament recurs de reposició davant l'Alcalde, en el termini màxim d'un mes, que també serà comptador des de l'endemà de la data del present anunci.

Això no obstant, poden interposar-ne qualsevol altre si ho consideren convenient.

Vacarisses, a data de la signatura